Âåðîíèêà âðà÷åáíàÿ

Âåðîíèêà âðà÷åáíàÿ - Veronica officinalis L. Ðîññèéñêîå íàçâàíèå - âåðîíèêà ëåêàðñòâåííàÿ. Èç ñåìüè ðàííèêîâèõ - Scrophulariac
ðàñòåíèå ñ ïîëçó÷èì êîðíåâèùåì, êîòîðîå îáðàçóåò äåðíèíêè ñ âîñõîäÿùèìè âåòâÿìè. Ñòåáåëü ñëàíêå, îêðóãëîå, ðàâíîìåðíî ïîóøåíî
ýëëèïòè÷åñêèå, çóá÷àòûå èëè çàðóá÷àñòî-ïèë÷àñòè. Öâåòêè (6-7 ìì â äèàìåòðå) áëåäíî ëèëîâû èëè ãîëóáûå, ñîáðàííûå â êèòè
êîðîòêè ïðèöâåòíèêîâ è ÷àøè. Öâåòêè ïî÷òè ïðàâèëüíû. Îêîëîöâåòíèê äâîéíîé. ×àøà ïÿòèðàçäåëüíà, ÷àñòèöû ÷àøè âóçüêîëàíöåò
Òû÷èíîê äâå, ïåñòèê îäèí, çàâÿçü âåðõíÿÿ, äâóëîïàñòíàÿ, ïðèéìî÷êà öåëîñòíà. Ïëîä - êîðîáî÷êà, òðåóãîëüíûé-îáðàòíî ÿéöåîáðàçíîé
Ñâåòîëþáèâîå ðàñòåíèå. Öâåòåò â ìàå - èþíå.Ðàñïðîñòðàíåííàÿ íà Ïîëåñüå, ó Ëåñîñòåïè, ðåäêî â Ñòåïè. Ðàéîíû çàãîòîâîê - Âîëûí
×åðêàññêàÿ, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ è Çàêàðïàòñêàÿ îáëàñòè. Çàïàñû ñûðüÿ çíà÷èòåëüíûå.
Äóóãîé âèä. Âåðîíèêà äóáðàâíàÿ - V. chamaedrys L. Âåðîíèêà äóáðàâíàÿ. Îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùåãî âèäà îïóøåííûì ïî äâóì ïðîò
îïóøêàõ, îïóøêàõ. Ñâåòîëþáèâîå ðàñòåíèå. Ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïî÷òè ïî âñåé Óêðàèíå.
Ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå. Ëåêàðñòâåííîå è äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå. Â íàó÷íîé ìåäèöèíå ïðèìåíÿþò êàê îòõàðêèâàþù
áðîíõîâ, ëåãêèõ, àñòìà). Âõîäèò â ñîñòàâ òðàâÿíûõ ñìåñåé, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ âîñïàëåíèé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ïî÷åê
ïå÷åíêè, ÿçâàõ æåëóäêà, êëèìàêñå, ïðîíîñå, ãîëîâíûõ áîëÿõ, ðåâìàòèçìå, òóáåðêóëåçå ëåãêèõ, êàê ïîòîãîíîíîå ñðåäñòâî. Áíåøíå ïî
ìàñëà, ãëèêîçèäû, âîñê, ÿáëî÷íóþ, êèñîíóþ, âèíîâóþ, ìîëî÷íóþ è óêñóñíóþ êèñëîòû.Â ãîìåîïàòèè ïðèìåíÿþò ýññåíöèþ, èç ñâåæåé òî
êîíåé.Âåðîíèêà äóáðàâíàÿ ñîäåðæèò âèòàìèí Ñ è êàðîòèí. Èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå çàìåíèòåëü êðåññ-ñàëàòà, äëÿ ïðèãîòîâëå
âûäåëÿåò 0,441 ìã ñàõàðó. Ìåäîïðîäóêòèâíîñòü 18 êã èç 1 ãåêòàðà.Âåðîíèêà äóáðàâíàÿ â ñåíå õîðîøî ïîääåòò ñêîòîì.Îáà âèäà Â
Ñáîð, ïåðåðàáîòêà è õðàíåíèå. Ñîáèðàþò öâåòóùèå ïîáåãè, ñðûâàÿ èõ áåç ïîâðåæäåíèÿ ïîäçåìíîé ÷àñòè, áûñòðî è îñòîðîæíî ñóøà
50 êã. Õðàíÿò â ñóõèõ õîðîøî ïðîâåòðèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ.